



HILUX DIESEL



ESPECIFICACIONES



HILUX DIESEL



BLANCO



PLATA



GRIS



NEGRO



ROJO



DARK BLUE

EXCEPTO DOBLE CABINA DIESEL MT

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: julio de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



| EQUIPO DE SERIE | DOBLE CABINA DIESEL MT | DSL AT MHEV | DOBLE CABINA DSL ADV MHEV |
|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| EXTERIOR | | | |
| Bed Liner | * | * | * |
| Defensa delantera al color de la carrocería | * | * | * |
| Defensa delantera al color de la carrocería estilo ADV con molduras gris metálico | - | - | - |
| Defensa trasera cromada con antíderrapante y escalón | - | * | - |
| Defensa trasera de acero pintado con antíderrapante y escalón | * | - | * |
| Desempañador trasero | * | * | * |
| Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales | - | * | - |
| Espejos laterales cromados, abatibles manualmente, con ajuste eléctrico y luces direccionales | * | - | - |
| Espejos laterales negros estilo ADV, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales | - | - | * |
| Faros de niebla de halógeno | * | * | * |
| Faros de niebla LED | * | * | * |
| Faros y luces delanteras de halógeno | * | * | * |
| Faros y luces delanteras LED | - | * | - |
| Ganchos en paredes interiores de caja (4) | * | * | * |
| Luces de stop y de reversa LED | - | * | * |
| Parrilla frontal color negro brillante con marco cromado | - | - | - |
| Parrilla frontal color negro estilo ADV con moldura cromada | - | - | - |
| Parrilla frontal negra | * | - | - |
| INTERIOR | | | |
| Aire acondicionado automático de 2 zonas | - | * | * |
| Aire acondicionado manual | * | - | - |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones | - | - | - |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | - | - | - |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | - | - | - |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | * | * | * |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 hacia arriba | - | * | * |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba | * | - | - |
| Cámara de reversa | - | * | * |
| Cámara de reversa 360° | - | - | * |
| Conector frontal 12 V | * | - | - |
| Conectores frontales 12 V (2) | - | * | * |
| Sistema Android Auto*, Apple CarPlay* y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL) | * | * | * |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas | * | - | - |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 6 bocinas | - | * | * |
| Sistema de conectividad Bluetooth* | * | - | - |
| Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor | * | * | * |
| Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor/pasajero | - | * | * |
| Vestiduras de piel sintética perforada | - | - | - |
| Vestiduras de tela | - | - | - |
| Volante con controles, ajuste de altura y profundidad | * | * | * |
| SEGURIDAD | | | |
| Alarma e inmovilizador | * | * | * |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1) | * | * | * |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | * | * | * |
| Seguros eléctricos | * | * | * |
| Seguros en puertas traseras para niños | * | * | * |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | * | * | * |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | * | * | * |
| Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA) | - | * | * |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DOBLE CABINA DIESEL MT | DSL AT MHEV | DOBLE CABINA DSL ADV MHEV |
|--|--|--|---------------------------|
| Motor de combustión interna (gasolina) | 2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 310 lb-pie @ 1,400-3,400 rpm | 2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,000-3,400 rpm, 369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm | |
| Motor eléctrico | - | Con imanes permanentes | |
| Potencia | - | 16 HP | |
| Batería Híbrida | - | Ion Lítio | |
| Capacidad | - | 48 V DC | |

| ESPECIFICACIONES GENERALES | | |
|---|--|-----------------------------|
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Sistema de tracción | Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control de Tracción Activo (A-TRAC) | |
| Tracción | 4WD Part time | |
| Chasis | Body on frame | |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje | |
| Dirección | Hidráulica | |
| Diámetro de giro | 13 m | |
| Freno de estacionamiento | De mano | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Tambor | |
| Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control de Estabilidad (VSC) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC) | |

| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Alto total | 1,815 | 1,795 | |
| Ancho | 1,815 | 1,855 | 1,900 |
| Largo | | 5,325 | |
| Distancia al piso | | 286 | |
| Entrevía delantera | 1,495 | 1,540 | |
| Entrevía trasera | 1,510 | 1,550 | |
| PESO Y CAPACIDAD | | | |
| Peso vehicular (kg) | 2,135 | 2,110 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | | 2,910 | |
| Configuración de asientos | | 2/3 | |
| Tanque de combustible (L) | | 80 | |
| Capacidad de carga (kg) | 775 | 800 | |
| Rines | Acero de 17" | Aluminio de 17" | Aluminio de 18" |
| Llantas | 225/70 R17C | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Llanta de refacción | P225/70 R17 con rin de acero | P265/65 R17 con rin de acero | P265/60 R18 con rin de aluminio |

HILUX DIESEL MY 24

| | Modelo Versión | 7494 | 7497 | 7495 | 7490 | 7492 | 7496 |
|---------|---|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | CHASIS CABINA | DOBLE CABINA BASE | DOBLE CABINA SR | DOBLE CABINA DSL MT | DOBLE CABINA DSL AT MHEV | DOBLE CABINA DSL AT MHEV ADV |
| Tabla A | Apoyacabeza | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Indicadores y Controles | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Doble cerradura de cofre | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de asientos | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Llanta de refacción | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Llantas | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Faros delanteros | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de advertencia (intermitentes) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luz de freno | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de matrícula (placa trasera) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de posición | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de reversa | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces direccionales | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Reflejantes | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema desempañante | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema limpia y lava parabrisas | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Velocímetro | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto frontal | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto lateral | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | Pendiente de confirmar | | | | SI | SI |
| | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | Pendiente de confirmar | | | | SI | SI |
| | Luz alta de freno | Pendiente de confirmar | | | | SI | SI |

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



TOYOTA